



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ENTE:	 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Provincia di Olbia-Tempio
Sede Sociale:	Piazza Gallura 3 07029 – Tempio Pausania (OT)
Telefono:	079.679999
Fax:	079. 631859

Lavori	Servizi di gestione del Centro di Aggregazione Sociale
--------	---

<i>Per il Committente</i>	
<i>L'Appaltatore</i>	

REV	MOTIVO REVISIONE
0	Documento allegato al Capitolato Speciale



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	SCOPO.....	3
3	DEFINIZIONI	3
4	RISCHI INTERFERENTI	4
5	FIGURE DI RIFERIMENTO	5
6	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DI APPALTO.....	5
7	PIANO DI EMERGENZA	8
8	FORNITURA E SERVIZIO	8
9	INFORMAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.....	9
10	ELEMENTI DI RISCHIO INTERFERENZIALE.....	11
11	QUADRO DELLE INTERFERENZE	13
12	ANALISI E STIMA DEI RISCHI INTERFERENZIALI	15
13	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17
14	IMPLEMENTAZIONE	19
15	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE	19
16	NOTA FINALE	20
17	ALLEGATI	20



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

1 PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, al fine di fornire informazioni sui rischi specifici e le prescrizioni esistenti nell'ambiente in cui andranno ad essere effettuate le prestazioni, oggetto dei servizi, nonché, per indicare i rischi correlabili con le varie attività interferenti.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Posto che l'Appaltatore, potrà presentare alla committente, eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, prima dell'inizio dell'appalto, si evidenzia come rimane facoltà della committente il provvedere all'aggiornamento del presente documento, che andrà a far parte integrante della documentazione di contratto.

Trattasi di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'Appaltatore che, pertanto, dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. n.81/2008 a carico dei datori di lavoro.

2 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di:

Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e la ditta Appaltatrice del servizio indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

Fornire alla ditta Appaltatrice del servizio dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informi adeguatamente i propri lavoratori.

Indicare gli eventuali costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla legge.

3 DEFINIZIONI

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 3 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore (AP): E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Committente: Il soggetto per conto del quale l'intera opera o il servizio viene realizzato.

Costi della sicurezza: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi (interferenziali).

Interferenza: Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Aggiornamento Del DUVRI: Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture di servizi nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Valutazione Dei Rischi Afferenti l'interferenza tra le Attività e Misure di Prevenzione: Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi interferenti riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto.

4 RISCHI INTERFERENTI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 4 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

5 FIGURE DI RIFERIMENTO

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente

FUNZIONE	NOMINATIVO
Referente appalto o preposto	Definito a seguito di aggiudicazione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Marcello Liguori c/o INNOVA s.r.l. Tel. 0824/941328 Fax. 0824/094515 Mail: m.liguori@innova-srl.it P.E.C. marcello.liguori@ordingce.it
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	Dott.ssa Caterina Latella
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Bicchiri Salvatore
Recapiti telefonici committente	Responsabile del procedimento Dott.ssa Sandra Balata Ufficio Servizi Sociali 079-679974 fax 079-679949 Dirigente del settore Servizi alla Persona ed alle Imprese Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu 079-679975 fax 079-679949
Responsabile per la gestione dell'emergenza	Referenti definiti per ogni sede

6 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DI APPALTO

➤ ***Luoghi oggetto di appalto***

Struttura Comunale denominata Centro di Aggregazione Sociale sita in Via Romita.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 5 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

VALUTAZIONE RISCHI		NOTE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici: _____	B M A	Derivanti dalla presenza di impianto elettrico di sede
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici: _____	B M A	Possibili attività svolte in spazi angusti e che richiedono posture prolungate
<input type="checkbox"/> Rischi chimici/cancerogeni/mutageni: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) _____	B M A	Presenza di spazi di lavoro angusti
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Rischi Ambientali: _____	B M A	
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali: _____	B M A	Coordinamento con le altre attività svolte nella sede e con gli utenti dei servizi erogati
<input type="checkbox"/> Altro: _____	B M A	

Nota: B=basso/trascurabile, M=medio, A=alto



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

I rischi sopra indicati si riferiscono alle condizioni generiche dei luoghi di lavoro oggetto di appalto.

Sarà cura della Ditta Appaltatrice prendere visione dei luoghi e acquisire tutti i documenti necessari relativi alla valutazione dei rischi di sede e piano di emergenza.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 7 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

7 PIANO DI EMERGENZA

L'Appaltatore può prendere visione, previa richiesta formale alla Direzione, del Piano di Emergenza del Committente, fermo restando che la gestione delle emergenze resta a cura e responsabilità di ciascuna organizzazione che occupa lo stabile per lo svolgimento delle proprie attività.

8 FORNITURA E SERVIZIO

I servizi previsti e direttamente affidati all'aggiudicatario dell'appalto sono:

- a) Spazio compiti e gioco;
- b) Spazio Giovani;
- c) Attività promozionali rivolte ai cittadini anziani,
- d) Spazio neutro.

Come meglio specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale.

Le altre attività che possono coesistere con quelle dell'Appaltatore all'interno del CAS sono:

- Servizio mensa scuole dell'obbligo Centro Cottura Ditta Gemeaz
- Scuola civica di musica
- Servizio di pronto intervento da attivare nel 2013
- Spazio famiglia e affido familiare da attivare nel 2013
- Telecompagnia
- Associazioni di volontariato e culturali

I dati relativi all'appaltatore saranno dettagliati a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e riportati nella seguente tabella

Ditta Appaltatrice 1 (AP1)	
Indirizzo	
P. IVA	
Recapiti telefonici	
e-mail	
Datore di lavoro	

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 8 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Referente aziendale appalto o preposto	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Addetti Primo Soccorso Sanitario	
Addetti all'antincendio	
Orario di svolgimento attività	
Descrizione dell'attività	
Macchine, mezzi e attrezzature utilizzate nell'attività	
Sostanze, prodotti e preparati utilizzati nell'attività	
Dispositivi di protezione individuale utilizzati nell'attività	

La ditta Appaltatrice comunicherà alla Committenza i rischi da essa introdotti nei luoghi di lavoro preventivamente valutati e coordinerà il proprio piano di emergenza con quello della struttura ospitante.

9 INFORMAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici /Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai lavoratori/presenti (anche per accertare l'eventuale presenza di persone con problemi asmatici, di mobilità, allergie o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 9 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento del servizio (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di valutare l'adozione di eventuali misure.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 10 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

10 ELEMENTI DI RISCHIO INTERFERENZIALE

		SI/possibile			
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X			
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO (PERTINENZE)		X			
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI					
PREVISTI INTERVENTI MURARI					
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno della sede	X			
	all'esterno della sede	X			
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI		X			
PREVISTO LAVORO NOTTURNO					
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO					
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		X			
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI					
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE					
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE					
PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI					
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI					
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI					



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

		SI/possibile			
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI					
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE					
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica				
	Acqua				
	Gas				
	Rete dati				
	Linea Telefonica				
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi				
	Allarme Incendio				
	Idranti				
	Naspi				
	Sistemi spegnimento				
PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento				
	Raffrescamento				
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO					
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		X			
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI					
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI					
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X			
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI					



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

	SI/possibile			
E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE				
E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO				
SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO				

11 QUADRO DELLE INTERFERENZE

Il servizio ha una durata di 42 settimane dalla sottoscrizione del contratto.

Il quadro delle interferenze e sovrapposizioni è di varia natura e dipenderà dai calendari stabiliti per le attività svolte nel CAS.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

COD.	EDIFICIO	PRESENZE									
		AP1 - Ditta Appaltatrice a) Spazio compiti e gioco b) Spazio Giovani c) Attività promozionali rivolte ai cittadini anziani d) Spazio neutro	servizio mensa scuole dell'obbligo Centro Cottura Ditta Gemeaz	Scuola civica di musica	servizio di pronto intervento da attivare nel 2013	spazio famiglia e affido familiare da attivare nel 2013	telecompagnia	associazioni di volontariato e culturali			
S1	Centro di Aggregazione Sociale Via Romita	X	X	X	X	X	X	X			

Nota: Le presenze indicate sono relative alla condizioni di previsione attuale. Non si esclude la possibilità di nuove interferenze dovute ad altre cause (quali ad esempio manutenzioni, lavori di ristrutturazione, riparazioni, ripristino servizi etc.).

Il DUVRI rappresenta un documento dinamico e pertanto i suoi aggiornamenti seguono le dinamiche dei luoghi di lavoro.



12 ANALISI E STIMA DEI RISCHI INTERFERENZIALI

La stima dei rischi INTERFERENZIALI, che permangono tenuto conto delle modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione (interazione uomo e ambiente di lavoro) e soprattutto delle misure di prevenzione e protezione in essere, è effettuata nel modo seguente:

- quantificazione del rischio (R) attribuendo un livello di rischio sulla base della frequenza o probabilità (P) di accadimento dell'evento potenzialmente dannoso e dell'entità o gravità del danno (D) prodotto.

In questa fase vengono definite:

- la scala di probabilità dell'evento che fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato (vedi tabella 1);
- la scala di gravità del Danno che fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno (vedi tabella 2)

VALORE	LIVELLO
4	altamente probabile
3	probabile
2	possibile
1	improbabile

Tabella 1 – Scala di Probabilità dell'evento (P)

VALORE	LIVELLO
4	grave
3	significativo
2	modesto
1	lieve

Tabella 2 – Scala di gravità del danno (D)



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Definiti la Probabilità (**P**) e la gravità del Danno (**D**), il rischio (**R**) viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

		DANNO			
		1 Lieve	2 Modesto	3 Significativo	4 Grave
PROBABILITÀ	1 Improbabile	1	2	3	4
	2 Possibile	2	4	6	8
	3 Probabile	3	6	9	12
	4 Altamente probabile	4	8	12	16

I valori del rischio **trascurabile** occupano le caselle di valori di $1 \leq R \leq 2$.

i valori di rischio **basso** occupano le caselle di valori di $3 \leq R < 6$.

i valori di rischio **medio** occupano le caselle di valori di $6 \leq R \leq 9$.

i valori di rischio **elevato** occupano le caselle in rosso di valori di $12 \leq R \leq 16$.

Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione degli ulteriori interventi e misure da adottare.

La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, aree deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti:

FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZIALE	INTERFERENZA TRA	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
		P	D	R	
pericolo di inciampo, di scivolamento, urti, impatti, presenza di ingombri sulla pavimentazione	Appaltatore e altre organizzazioni presenti	2	2	4	Evitare di accumulare materiali lungo i percorsi e vie di esodo
elettrocuzione	Appaltatore, Committente, altre organizzazioni presenti	2	3	6	utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese comuni se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

13 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 17 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

Presenza di presidi di emergenza preventiva all'inizio lavori.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

Comportamento da tenere in caso di emergenza

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture, e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E' doveroso:

- a) non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il Responsabile della Committenza individuato nel "dettaglio di coordinamento" e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
- b) non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

Evacuazione

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 18 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi ove presenti;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

14 IMPLEMENTAZIONE

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni che lo richiedano.

Successivamente all'assegnazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi addetti, rimanendo tutte disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

15 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 26 c. 5 del D.Lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi della sicurezza.

Da evidenziare il fatto che l'elenco di voci si riferiscono ai soli costi per la riduzione dei rischi da interferenze.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 19 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Ogni organizzazione che svolga una qualsivoglia attività deve dotarsi dei propri dispositivi e misure di sicurezza specifici per la stessa attività. Pertanto non sono da ritenersi costi per la sicurezza da interferenze quelli propri della Ditta Appaltatrice e di tutte le ditte/attività che sono presenti sui luoghi di lavoro. Questi ultimi restano a carico esclusivo dell'esecutore nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e dei piani di sicurezza e prevenzione specifici per ogni attività.

Ogni ditta/attività sarà dotata di propri dispositivi di protezione individuale (DPI) non computati nel presente DUVRI. Sono da includersi invece quei DPI non necessari all'attività in sé ma necessari per motivi di interferenza con altre attività.

VOCE	Q.TA' (a stima)	U.M.	C.U. [€]	C.T. [€]
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
-----	---	---	---	---
TOTALE	-	-	-	0,00

In relazione all'appalto/servizio in oggetto , i costi della sicurezza dovuti alle interferenze sono pari ad € 0,00 (zero).

Il costo totale riportato è riferito all'intero periodo di affidamento del servizio.

16 NOTA FINALE

Il presente DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

L'affidamento del servizio in oggetto deve avvenire previa verifica da parte del Committente dei requisiti tecnico-professionali dell'Aggiudicatario (appaltatore).

17 ALLEGATI

All.1 - Verbale di sopralluogo congiunto

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 20 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO

Descrizione attività: _____

Sede/Area dei lavori: _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____ n. _____

in qualità di [titolare/lavoratore autonomo,
altro] _____ dell'impresa [appaltatrice]

_____ con

sede in _____

via _____ n. _____

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con
riferimento ai lavori sopra illustrati,

DICHIARA:

- che in data odierna ha effettuato, accompagnato da _____, quale in qualità di _____ della ditta Committente, un apposito SOPRALLUOGO nell'area che sarà sede dei lavori;
- che la durata prevista dei lavori sarà di _____ giorni;

In seguito al sopralluogo, congiuntamente al committente, si annota:

Dotazioni di Emergenza presenti nell'ambiente di lavoro: _____

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 21 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Altre misure di prevenzione installate: _____

Prescrizioni e/o disposizioni particolari: _____

Altro: _____

**EVENTUALI ULTERIORI MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE PER
RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:**

--

NOTE:

--

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della valutazione dei rischi congiunta e riportate nel Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).
- di essere stato correttamente informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui opereremo e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze	Revisione 0
DUVRI	Pagina 22 di 23



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)

Si impegna inoltre formalmente a contattare il proponente dell'ordine e rappresentante del Committente qualora ritenga necessario, durante l'esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori informazioni, effettuare una nuova valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze.

Luogo e data

L'impresa appaltatrice/Lavoratore autonomo

Responsabile del Committente

.....

.....