

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2682/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fonte nuova		
Luogo di prelievo:	Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditemento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2683/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata punto nicchia		
Luogo di prelievo:	Frazione di Nuchis Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2684/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata “sorgente”		
Luogo di prelievo:	Frazione di Nuchis Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	6	4 ;10	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	5	3 ; 10	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **NON CONFORNE ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31 per Coliformi totali**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas
MASSIMILIANO
SOLINAS
N. 050109

-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2685/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Milizzana Bocchetta 1		
Luogo di prelievo:	Milizzana Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2686/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Milizzana Bocchetta 2		
Luogo di prelievo:	Milizzana Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2687/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Milizzana Bocchetta 3		
Luogo di prelievo:	Milizzana Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2688/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fundu di Monti Bocchetta 1		
Luogo di prelievo:	Fundu di Monti Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2689/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fundu di Monti Bocchetta 2		
Luogo di prelievo:	Fundu di Monti Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas

-----fine rapporto di prova-----

Dr. Massimiliano Solinas
BIOLOGO
DOTT. MASSIMILIANO SOLINAS
N. 050409

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2690/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fundu di Monti Bocchetta 3		
Luogo di prelievo:	Fundu di Monti Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2691/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fundu di Monti Bocchetta 4		
Luogo di prelievo:	Fundu di Monti Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2692/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Fundu di Monti Bocchetta 5		
Luogo di prelievo:	Fundu di Monti Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditemento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2693/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata Pozzo Rinaggiu		
Luogo di prelievo:	Rinaggiu Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditemento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2694/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte Rinaggiu bocchetta lato destro		
Luogo di prelievo:	Rinaggiu Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2695/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte Rinaggiu bocchetta lato sinistro		
Luogo di prelievo:	Rinaggiu Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	12	8; 16	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	5	4-, 8	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **NON CONFORME** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31** Per **Escherichia coli**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2696/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte Pastini bocchetta lato destro		
Luogo di prelievo:	Rinaggio Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas

-----fine rapporto di prova-----



RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2696/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte Pastini bocchetta 1 lato destro		
Luogo di prelievo:	Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2697/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte Pastini bocchetta 2 lato sinistro		
Luogo di prelievo:	Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditemento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----

RAPPORTO DI PROVA

MDPG15/01

N° 2698/2016	Del 14/12/2016	N° verb. Accettazione:	638/2016
Matrice:	Acqua	Ora prelievo:	10:00/13,00
Committente:	Comune di Tempio Piazza Gallura, 3, 07029 Tempo Pausania (OT)		
Prelievo effettuato da:	Tecnico SP Lab – Dr. Solinas M.		
Denominazione campione:	Acqua di sorgente denominata fonte La concezione		
Luogo di prelievo:	Tempio Pausania (OT)		
Data campionamento:	10/12/2016	Confezione:	Bottiglie vetro Bott sterili
Data ricevimento:	10/12/2016	Conservazione/trasporto:	Refrigerata 4°C
Data inizio prove:	10/12/2016	Modalità di campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*
Data fine prove:	14/12/2016		

Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi ed è vietata la riproduzione parziale a meno di autorizzazione scritta

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Valore Limite	Note
Conta batterica a 37 °C APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	Ufc/ml	0	--	20	A
Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Streptococchi fecali ed enterococchi APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A
Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Ufc/100ml	0	--	0	A

Note: l'incertezza di misura, ove riportata, è espressa come incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa 95% o come intervallo di confidenza calcolata ad un livello di probabilità di circa 95%

* : Prova non accreditata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento)

A: Prova eseguita presso laboratorio SP LAB Via Serras 16 – 07017 - Ploaghe (SS)

B: Prova eseguita presso laboratorio Terzo

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it

Valore Limite: **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

GIUDIZIO E COMMENTI ESCLUSI DALL'ACCREDITAMENTO

Per i parametri presi in considerazione il campione in esame risulta **CONFORNE** ai Valori limite del **D.Lgs 2 febbraio 2001 n°31**

Il Responsabile del Laboratorio di Prova
Dr. Massimiliano Solinas



-----fine rapporto di prova-----