



*Laboratorio di Rigenerazione Urbana
Comune di Tempio Pausania*

**DIRETTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHOR,
ARREDI ED ALLESTIMENTI ESTERNI**

**Analisi primo nucleo urbano
“SISTEMA CENTRO STORICO”**



Il presente documento è composto da:

Prima parte

- SCHEDE DI DETTAGLIO RELATIVE ALLE VIE INTERESSATE DALLE OCCUPAZIONI

Seconda parte

- ABACO DEGLI ELEMENTI

SCHEDA 1— ELEMENTI DI ARREDO

SCHEDA 2— ELEMENTI TIPOLOGICI

SCHEDA 3—ELEMENTI DI COPERTURA

SCHEDA 4—GAZEBO

SCHEDA 5—DEHOR

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

A STRUTTURA APERTA	B STRUTTURA CHIUSA	C STRUTTURA LEGGERA
A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA	A/B/C STRUTTURA APERTA, CHIUSA O LEGGERA	

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI/AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
• TIPOLOGIA DI BASE:			
✓ ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda	✗ TAPPETI
✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO	SCHEDA 2A + 1A + 1B	Come da scheda	

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

✓ TENDA PARASOLE	SCHEDA 3A	BEIGE	✗ PERGOLA IN LEGNO
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	BEIGE	

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

✓ FIORIERE	SCHEDA 2B		✗ GRIGLIE
✓ PARAPETTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		✗ TENDE
✓ PARAVENTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		

A* STRUTTURA SOLO TAVOLINI E OMBRELLONE (area da liberare in occasione di manifestazioni)

Sulla parte rialzata della piazza sono consentite solo occupazioni costituite da:

✓ ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	BEIGE


B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ DEHOR + ARREDO	SCHEDA 5A + 1A + 1B	Come da scheda	

C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ GAZEBO	SCHEDA 4A	BEIGE	✗ TENDONI
✓ ARREDO	SCHEDA 1A + 1B	Come da scheda	✗ BALDACCHINO

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA DI BASE: ✓ ARREDO ESTERNO ✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO 	<ul style="list-style-type: none"> SCHEDA 1A + 1B SCHEDA 2A + 1A + 1B 	<ul style="list-style-type: none"> Come da scheda Come da scheda 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ TAPPETI

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

✓ TENDA PARASOLE	SCHEDA 3A	Come da scheda	✗ PERGOLA IN LEGNO
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	Come da scheda	

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:


✓ FIORIERE	SCHEDA 2B		✗ GRIGLIE
✓ PARAPETTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		✗ TENDE
✓ PARAVENTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		

B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ DEHOR + ARREDO	SCHEDA 5A + 1A + 1B	Come da scheda	

PIAZZA PURGATORIO

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B Come da scheda X TAPPETI
- ✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO SCHEDA 2A + 1A + 1B Come da scheda


• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B Come da scheda X PERGOLA IN LEGNO

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare uno spazio più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Sceita di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B Come da scheda X TAPPETI
- ✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO SCHEDA 2A + 1A + 1B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A BEIGE X PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B BEIGE

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:


- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B Come da scheda

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

DIMENSIONE: lunghezza e profondità max come definita in planimetria, nel rispetto degli elementi costituenti la piazza e dei passaggi minimi.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A* STRUTTURA SOLO TAVOLINI E OMBRELLONE


Individuata come di seguito:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B *Come da scheda*
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B **BORDEAUX**

C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ GAZEBO	SCHEDA 4A	BORDEAUX	✗ TENDONI
✓ ARREDO	SCHEDA 1A + 1B	<i>Come da scheda</i>	✗ BALDACCHINO

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

DIMENSIONE: lunghezza e profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Individuata come di seguito:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

- TIPOLOGIA DI BASE:

✓ PEDANA + ARREDO ESTERNO SCHEDA 2A + 1A + 1B Come da scheda ✗ TAPPETI

- TIPOLOGIA DI COPERTURA:


✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A GRIGIO TORTORA ✗ PERGOLA IN LEGNO

- TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

✓ PARAPETTI SCHEDA 2B ✗ TENDE

✓ PARAVENTI SCHEDA 2B ✗ GRIGLIE

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



Possibilità di occupazione del porticato antistante l'attività commerciale, e della parte a ridosso, sulla sede stradale, con eliminazione di n. 2 stalli.

DATI TECNICI:

DIMENSIONE: lunghezza e profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B Come da scheda ✗ TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 2A + 1A + 1B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B **GRIGIO TORTORA**

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B ✗ GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B ✗ TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

A* SOLO ARREDO ESTERNO

Individuata come di seguito:

- ✓ ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A + 1B Come da scheda

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A Come da scheda X TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A BORDEAUX X PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B BORDEAUX

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

B STRUTTURA CHIUSA

TIPLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B Come da scheda

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA DI BASE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A <i>Come da scheda</i> ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B <i>Come da scheda</i> • TIPOLOGIA DI COPERTURA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A BORDEAUX ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B BORDEAUX • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ FIORE SCHEDA 2B ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B 			<ul style="list-style-type: none"> ✗ TAPPETI ✗ PERGOLA IN LEGNO ✗ GRIGLIE ✗ TENDE


B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> • STRUTTURA CHIUSA <ul style="list-style-type: none"> ✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B <i>Come da scheda</i> 			

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> ✓ SOLO ARREDO ESTERNO ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO 	<ul style="list-style-type: none"> SCHEDA 1A SCHEDA 1B 	<ul style="list-style-type: none"> Come da scheda Come da scheda 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ TAPPETI
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA DI COPERTURA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ TENDA PARASOLE ✓ OMBRELLONE • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ FIORIERE ✓ PARAPETTI (solo con pedana) ✓ PARAVENTI (solo con pedana) 	<ul style="list-style-type: none"> SCHEDA 3A SCHEDA 3B SCHEDA 2B SCHEDA 2B SCHEDA 2B 	<ul style="list-style-type: none"> BORDEAUX BORDEAUX BORDEAUX BORDEAUX BORDEAUX 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ PERGOLA IN LEGNO ✗ GRIGLIE ✗ TENDE

B STRUTTURA CHIUSA


TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ DEHOR + ARREDO 	<ul style="list-style-type: none"> SCHEDA 5A + 1A + 1B 	<ul style="list-style-type: none"> Come da scheda 	

Nel caso di nuove occupazioni non previste, queste potranno essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- larghezza pari al fronte commerciale;
- profondità max 2,50 m a condizione che rimanga una larghezza di carreggiata libera non inferiore a 3,50 m.

PIAZZA E VIA MAZZINI

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA


DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA DI BASE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOLO ARREDO ESTERNO ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO • TIPOLOGIA DI COPERTURA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ TENDA PARASOLE ✓ OMBRELLONE • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ FIORIERE ✓ PARAPETTI (solo con pedana) ✓ PARAVENTI (solo con pedana) 	<ul style="list-style-type: none"> SCHEDA 1A SCHEDA 1B SCHEDA 3A SCHEDA 3B SCHEDA 2B SCHEDA 2B SCHEDA 2B 	<ul style="list-style-type: none"> Come da scheda Come da scheda Come da scheda Come da scheda 	<ul style="list-style-type: none"> X TAPPETI X PERGOLA IN LEGNO X GRIGLIE X TENDE

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A Come da scheda X TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B Come da scheda


• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: massima pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)


Sceita di un solo elemento per tipologia:

ELEMENTI AMMESSI	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA DI BASE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A <i>Come da scheda</i> X TAPPETI ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B <i>Come da scheda</i> • TIPOLOGIA DI COPERTURA: <ul style="list-style-type: none"> ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A <i>Come da scheda</i> X PERGOLA IN LEGNO ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B <i>Come da scheda</i> • TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B 			

C STRUTTURA GAZEBO

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ GAZEBO SCHEDA 4A <i>Come da scheda</i> X TENDONI ✓ ARREDO SCHEDA 1A + 1B <i>Come da scheda</i> X BALDACCHINO 			

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA
- B** STRUTTURA CHIUSA
- C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A X TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ TENDA PARASOLE SCHEDA 3A Come da scheda X PERGOLA IN LEGNO
- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:


- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B X GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B X TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI TIPOLOGIE VIETATE

- ✓ DEHOR + ARREDO SCHEDA 5A + 1A + 1B Come da scheda

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A** STRUTTURA APERTA **B** STRUTTURA CHIUSA **C** STRUTTURA LEGGERA
- A/B** STRUTTURA APERTA O CHIUSA **A/C** STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)


Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	ELEMENTI VIETATI
• TIPOLOGIA DI BASE:			
✓ SOLO ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1A		✗ TAPPETI
✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO	SCHEDA 1B		
• TIPOLOGIA DI COPERTURA:			
✓ TENDA PARASOLE	SCHEDA 3A	Come da scheda	✗ PERGOLA IN LEGNO
✓ OMBRELLONE	SCHEDA 3B	Come da scheda	
• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:			
✓ FIORIERE	SCHEDA 2B		✗ GRIGLIE
✓ PARAPETTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		✗ TENDE
✓ PARAVENTI (solo con pedana)	SCHEDA 2B		

B STRUTTURA CHIUSA

TIPOLOGIE AMMESSE	RIFERIMENTO ABACO	COLORI	TIPOLOGIE VIETATE
✓ DEHOR + ARREDO	SCHEDA 5A + 1A + 1B	Come da scheda	

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE OCCUPABILI



LEGENDA TIPOLOGIE STRUTTURE INSTALLABILI

- A STRUTTURA APERTA
- B STRUTTURA CHIUSA
- C STRUTTURA LEGGERA
- A/B STRUTTURA APERTA O CHIUSA
- A/C STRUTTURA APERTA O LEGGERA

DESCRIZIONE TIPOLOGIE STRUTTURE

A STRUTTURA APERTA (PROTOTIPO COMPONENTIBILE NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE)

Scelta di un solo elemento per tipologia:

TIPOLOGIE AMMESSE RIFERIMENTO ABACO COLORI ELEMENTI VIETATI

• TIPOLOGIA DI BASE:

- ✓ SOLO ARREDO ESTERNO SCHEDA 1A Come da scheda ✗ TAPPETI
- ✓ PEDANA E ARREDO ESTERNO SCHEDA 1B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI COPERTURA:

- ✓ OMBRELLONE SCHEDA 3B Come da scheda

• TIPOLOGIA DI PERIMETRAZIONE:

- ✓ FIORIERE SCHEDA 2B ✗ GRIGLIE
- ✓ PARAPETTI (solo con pedana) SCHEDA 2B ✗ TENDE
- ✓ PARAVENTI (solo con pedana) SCHEDA 2B

DATI TECNICI:

LUNGHEZZA: max pari alla lunghezza fronte dell'esercizio commerciale.

Non devono essere occupati gli spazi antistanti altre proprietà (ingressi, vetrine). E' fatta salva la possibilità di occupare un fronte più ampio previo assenso scritto del/i proprietario/i degli immobili confinanti.

PROFONDITA': calcolata in direzione perpendicolare al fronte. Profondità max come definita in planimetria.

1. ABACO ELEMENTI DI ARREDO

1.A SEDIE

ELEMENTI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">• Sedie• Sgabelli• Poltroncine• Divanetti	<p>⇒ con o senza braccioli</p> <p>⇒ con o senza schienale</p>	<ul style="list-style-type: none">• Rattan• Polyrattan• Vimini

COLORI



ANTRACITE

CAFFÈ

GRIGIO CENERE

NB: tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra di loro nei materiali, nei colori e nello stile.

AMMESSI	NON AMMESSI

1. ABACO ELEMENTI DI ARREDO


1.B TAVOLINI

ELEMENTI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">• Standard	<ul style="list-style-type: none">⇒ Bar⇒ Quadrati a piede centrale⇒ Pizzeria/Ristorante⇒ Quadrati 4 gambe	<ul style="list-style-type: none">• Piano: werzalit, pietra, vetro
<ul style="list-style-type: none">• Alti	<ul style="list-style-type: none">⇒ Quadrati a piede centrale	<ul style="list-style-type: none">• Colonna e base: acciaio
<ul style="list-style-type: none">• Bassi	<ul style="list-style-type: none">⇒ Quadrati o rettangolari	

COLORI



BEIGE







ANTRACITE



CAFFE'

NB: tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra di loro nei materiali, nei colori e nello stile.

AMMESSI	NON AMMESSI
 	 

2. ABACO ELEMENTI TIPOLOGICI

2.A PEDANA

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">• Pedana	<ul style="list-style-type: none">• Pavimentazione in doghe modulari• Struttura priva di ancoraggio a terra• Chiusura perimetrale della pedana con zoccolo dello stesso materiale	<ul style="list-style-type: none">• Legno

COLORI/FINITURE



EBANO

ROVERE GRIGIO

AMMESSI	NON AMMESSI

2. ABACO ELEMENTI TIPOLOGICI

2.B ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none"> • Fioriere 	⇒ Rettangolari h max 1 m	⇒ Legno o metallo
<ul style="list-style-type: none"> • Parapetti (solo con pedana) 	⇒ Modulo rettangolare h max 1 m	⇒ Vetro antinfortunistico struttura di ancoraggio in acciaio
<ul style="list-style-type: none"> • Paraventi (solo con pedana) 	⇒ Modulo rettangolare h max 1,60 m	⇒ Vetro antinfortunistico struttura di ancoraggio in acciaio

COLORI LEGNO



EBANO






ROVERE GRIGIO

COLORI METALLO



RAL 8017

RAL 8019

AMMESSI	NON AMMESSI
 	  

3. ABACO ELEMENTI DI COPERTURA

3.A TENDE PARASOLE

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">Tenda parasole	<ul style="list-style-type: none">A sbraccio agganciata alla facciata, priva di punti di appoggio al suoloForma del pendente lineareh min. dal suolo 2,30 m	<ul style="list-style-type: none">Struttura alluminioTendaggio in tessuto ignifugo

COLORI TESSUTO



BEIGE

BORDEAUX

GRIGIO TORTORA

COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

RAL 9010

AMMESSI



NON AMMESSI




3. ABACO ELEMENTI DI COPERTURA

3.B OMBRELLONI

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">Ombrellone	<ul style="list-style-type: none">A pianta quadrata o rettangolarePalo centrale o lateraleForma del pendente lineareh min. da terra 2,05 m	<ul style="list-style-type: none">Struttura di supporto legno o acciaioTessuto di copertura ignifugo

COLORI TESSUTO




BEIGE

BORDEAUX

GRIGIO TORTORA


COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

NOCE SCURO


AMMESSI	NON AMMESSI
	

4. ABACO STRUTTURE INDIPENDENTI

4.A GAZEBO

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">Gazebo	<ul style="list-style-type: none">A pianta quadrata o rettangolareCopertura pianaStruttura in metallo senza ancoraggio a terra (si consigliano quali contrappesi fioriere o simili)Forma del pendente lineare	<ul style="list-style-type: none">Struttura in metalloTessuto di copertura ignifugo

COLORI TESSUTO




BEIGE

BORDEAUX



GRIGIO TORTORA

COLORI STRUTTURA



CORTEN

RAL 8019

ESEMPIO AMMESSO	NON AMMESSI
	


5. ABACO DEHOR

STRUTTURA

ELEMENTO	CARATTERISTICHE	MATERIALE
<ul style="list-style-type: none">PEDANA STRUTTURALE	<p>⇒ Struttura metallica modulare con piedini regolabili, priva di ancoraggio a terra Pavimentazione in doghe di legno Perimetrazione con zoccolatura metallica Rampa di accesso disabili da realizzare all'interno dell'area concessionata</p>	<ul style="list-style-type: none">Struttura: alluminio o acciaio INOX verniciatoPavimentazione: legnoChiusure: vetro antinfortunistico con spessori come da normativa
<ul style="list-style-type: none">ELEMENTI VERTICALI	<p>⇒ Struttura con pilastri scatolari in acciaio/alluminio sezione max 100x100 mm Chiusure perimetrali in vetro</p>	
<ul style="list-style-type: none">COPERTURA	<p>⇒ Piana (fissa o scorrevole) con struttura metallica</p>	

PRESCRIZIONI

- H utile interna min 2,40 m max 3,00 m
- Divieto di ancoraggio della struttura a terra e in facciata, al fine di non danneggiare la superficie di posa e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.
- Rispetto degli elementi architettonici preesistenti in facciata (mensole, architravi o altro), con divieto di sovrapposizione o ancoraggio agli stessi.



COLORI LEGNO



EBANO

ROVERE GRIGIO

COLORI METALLO



RAL 8017


RAL 8019

VETRO




EXTRACHIARO

ESEMPIO SCHEMA TIPOLOGICO DI BASE (aperto/chiuso)



ASSONOMETRIA MODULO 2,50*2,50



PROSPETTO MODULO 2,50*2,50



OPZIONE PEDANA CON BALAUSTRATA
5,00*2,50

